

Pacient:	Šmajstrlová Anna	Oddělení:	TRN - Kartoteka
ID:	5560131170		Olomouc
Diagnóza:	Z942	IČP:	89301162 Odb: 205
ZP:	213	Lékař:	Jakubec Petr MUDr.
Přijato : 17.03.2025 12:07:00 Odběr : 17.03.2025 7:16:00 Uvolněno : 25.03.2025 14:46:05			

Číslo žádanky: CP-00085, HL-77818

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): nepřítomny.
Nyní nově slabá pozitivita antiHLA protilátek II. třídy (antiHLA-DP14, MFI_{max} 2481), jejíž charakter (DSA/nonDSA) nelze posoudit pro nedostupnost HLA typizace DP lokusu dárce HLA-DP typizaci dárce již nelze doplnit pro nedostatek materiálu.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Komentář

Neshoda 512: nedodrženy preanalytické podmínky (doba transportu). Validita výsledku nezaručena.

Komentář

DLutx 4.9. 2016

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html