

|                               |                         |     |       |                            |                    |                                |  |
|-------------------------------|-------------------------|-----|-------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| Pacient:                      | <b>Boršořová Eliška</b> |     |       | Oddělení:                  | TRN - Kartoteka    |                                |  |
| ID:                           | <b>9359115513</b>       |     |       |                            | Olomouc            |                                |  |
| Diagnóza:                     | Z942                    | J47 | M5423 |                            | IČP: 89301162      | Odb: 205                       |  |
| ZP:                           | 213                     |     |       | Lékař:                     | Jakubec Petr MUDr. |                                |  |
| Přijato : 27.01.2025 11:20:00 |                         |     |       | Odběr : 27.01.2025 7:30:00 |                    | Uvolněno : 03.02.2025 11:43:31 |  |

Číslo žádanky: CP-00057, HL-77560

## Název metody

### Materiál IMUNO

#### Dodaný materiál

Periferní krev

### HLA laboratoř

#### Vvšetřovaný materiál

Sérum

#### @ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní  
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): antiHLA-DP3 (MFI<sub>max</sub> 5486, de novo).  
U dárce je přítomna varianta DPB1\*104:01, která patří do skupiny DP3.  
antiHLA-DP3 protilátka je proto pravděpodobně DSA.

Naopak pacient i dárce mají antigen HLA-DQ7, antiHLA-DQ7 protilátka (MFI<sub>max</sub> 2376)  
není s velkou pravděpodobností DSA (jiné DQ7 specifity protilátek jsou negativní).

Specifity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu  
(Fm\_L009\_026\_IMUNO\_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY: Luminex

### Komentář

LUTX - 23.10.2022

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)