

Pacient:	Faktorová Irena	Oddělení: TRN - Kartoteka
ID:	6754081048	Olomouc
Diagnóza:	Z942	IČP: 89301162 Odb: 205
ZP:	111	Lékař: Mizera Jan MUDr.
Přijato : 10.04.2025 10:26:00 Odběr : 10.04.2025 7:09:00 Uvolněno : 23.04.2025 10:05:30		

Číslo žádanky: CP-00066, HL-77939

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Na vyžádání dodány z IKEM historické výsledky antiHLA protilátek pacientky a byly doplněny výsledky HLA genotypizace dárce (o DR345, DQA1, DPA1, DPB1 geny).

Pacienka vykazuje stále pozitivní protilátky vůči DQ7 antigenu (MFI max 4684 - koreluje s předešlými výsledky). Konkrétně se jedná o sondy DQB1*03:19/DQA1*05:05 (MFI max 4684) DQB1*03:01/DQA1*05:03 (MFI max 3749).

S ohledem na doplněné výsledky klasifikujeme výše uvedené pozitivní protilátky jako specifické pouze vůči řetězcům DQA1*05 a hodnotíme je jako non-DSA (DQA1*05 varianta není přítomna u dárce).

Na základě doplněných informací referujeme proto jen pozitivní non-DSA protilátky: antiHLA-DQA1*05:05 (MFI max 4684) -DQA1*05:03 (MFI max 3749) a -DQA1*05:01 (MFI max 2311).

Komentář

LUTX - 14.11.2023

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html