

Pacient:	Országová Zdeňka Mgr.	Oddělení: TRN - Kartoteka
ID:	7553095154	Olomouc
Diagnóza:	I270 Z942	IČP: 89301162 Odb: 205
ZP:	111	Lékař: Genzor Samuel MUDr.
Přijato : 06.02.2025 9:57:00 Odběr : 06.02.2025 8:45:00 Uvolněno : 14.02.2025 14:47:05		

Číslo žádanky: CP-00048, HL-77614

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Prokázány DSA protilátky proti HLA antigenům dárce: antiHLA-DR53 (MFI_{max} 4249) - výsledek koreluje s nálezem z 6.1.2025.

Prokázány také non-DSA protilátky: antiHLA-DQ2 (MFI_{max} 3590), -DR52 (MFI_{max} 2119) - výsledky korelují s nálezem z 6.1.2025.

Pozitivní je nyní také specifita antiHLA-DP3 (MFI_{max} 2715), referovaná již dříve.

Dříve prokázaná DSA protilátka antiHLA-DQ8 (poslední záchyt positivity viz nález 22.10.2024) stále pod mezí positivity.

Specifity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY: Luminex

Komentář

26.9.2023

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html