

Pacient:	Prusek Petr	Oddělení: TRN - oddělení 26
ID:	6608280118	Olomouc
Diagnóza:	J841	IČP: 89301161 Odb: 2F5
ZP:	207	Lékař: Konečný Matěj MUDr.
Přijato : 14.04.2025 11:51:00 Odběr : 14.04.2025 11:29:00 Uvolněno : 23.04.2025 14:06:38		

Číslo žádanky: CP-00114, TY-77949

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*04,*13;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*03,*06;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*02,*11;
B*15,*35;
C*03,*12;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do ISDT):

HLA- A2,11;
B62,35;
Cw9,12;
DR4,13;
DQ7,6;

Autoprotilátky

.
4°C negativní
22°C negativní
37°C negativní

kalkulované PRA

0%

@ AntiHLA protilátkv LUMINEX

.
AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA- C

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html