

Pacient:	Semerádová Marie Mgr.	Oddělení: TRN - Kartoteka
ID:	535914168	Olomouc
Diagnóza:	Z942	IČP: 89301162 Odb: 205
ZP:	111	Lékař: Mizera Jan MUDr.
Přijato : 16.04.2025 11:27:00 Odběr : 16.04.2025 7:58:00 Uvolněno : 02.05.2025 9:28:34		

Číslo žádanky: CP-00111, HL-77964

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): nepřítomny

Prokázané hraničně pozitivní non-DSA antiHLA-DQ9 protilátky (MFImax 2190) referovány jako pozitivní i před TXLu Laboratoří OIG IKEM.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Komentář

13.9.2024

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html