

Pacient:	Zapletalíková Renata	Oddělení: TRN - Kartoteka
ID:	7054165690	Olomouc
Diagnóza:	Z942	IČP: 89301162 Odb: 205
ZP:	213	Lékař: Mizera Jan MUDr.
Přijato : 03.04.2025 10:06:00 Odběr : 03.04.2025 8:15:00 Uvolněno : 14.04.2025 13:53:20		

Číslo žádanky: CP-00052, HL-77894

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): antiHLA-DR12 (maxMFI 3558).
Na základě dostupné HLA typizace dárce bez sérologických ekvivalentů (DQB1*03,*03;) a na základě vazebné nerovnováhy lokusu DR-DQ jsou dále přítomny pravděpodobné DSA antiHLA-DQ7 (maxMFI 2680) a antiHLA-DQ8 (maxMFI 2528).

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Komentář

LUTX - 1.9.2024

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html