



Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. Kateřina Benková
Klinika hematonekologie
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

V Olomouci 7.5.2021

HLA typizace – Adamcová Dagmar, r.č. 555405/1404

Vážená paní doktorko,

v rodině byli vyšetřeni následující příbuzní:

Příjmení a jméno	nar.	příbuzenský vztah	č. vyš.
Adamec Karel	1987	syn	71168

Mezi vyšetřenými nebyl nalezen žádný HLA identický dárce pro nemocnou, paní Dagmar Adamcovou, nar. 1955, č. vyš. 71120. Vyšetřený syn, pan Karel Adamec, je s nemocnou matkou podle očekávání HLA haploidentický (na úrovni nízkého rozlišení HLA typizace).

V případě indikace nepřibuzenské transplantace bude třeba zahájit vyhledávání nepřibuzenského dárce v registru (výsledek HLA-high resolution typizace pacientky je přiložen).

Před případnou haploidentickou transplantací je nutno provést verifikační vyšetření HLA znaků příjemce a dárce a další testy dle protokolu transplantačního centra pro haploidentické transplantace (např. vyšetření donor-specifických antiHLA protilátek, ověření haploidentity na úrovni vysokého rozlišení HLA typizace, apod.).

S pozdravem

Dr. F. Mrázek

Denní nález

1/1

Tisk dne : 4.5.2021 v15:51:46

Pacient:	Adamcová Dagmar	Oddělení:	FN Ostrava
ID:	5554051404	Ostrava-Poruba	17.listopadu 1790 70852
Diagnóza:	D469	IČP:	91009551 Odb: 202
ZP:	111	Lékař:	Benková Kateřina MUDr.
Přijato : 23. 4. 2021 7:50:00		Odběr : 23. 4. 2021 5:00:00	
		Uvolněno : 4. 5. 2021 15:51:46	

Číslo žádanky: CP-00002, TY-71120

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*01:01P,*10:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*01:71;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*05:01P;

@ HLA II.třída DP

DPB1*02:01P,*04:02P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*11:01P,*24:02P;
B*07:05P,*44:02P;
C*07:04P,*15:05P;
Nelze vyloučit následující alely: B*44:306N;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

SBT

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

PCR-SSP

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.


* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.



Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

Denní nález

1/1

Tisk dne : 7.5.2021 v 8:05:22

Pacient:	Adamec Karel	Oddělení:	FN Ostrava
ID:	8704146088	Ostrava-Poruba	17.listopadu 1790 70852
Diagnóza:	Z005	IČP:	91009551 Odb: 202
ZP:		Lékař:	Benková Kateřina MUDr.
Přijato : 5. 5. 2021 11:59:00		Odběr : 4. 5. 2021 8:00:00	
		Uvolněno : 7. 5. 2021 8:05:22	

Číslo žádanky: CP-00066, TY-71168

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál	DNA
@ HLA II.třída DR	DRB1*01,*16;
@ HLA II.třída DQ	DQB1*05;
@ HLA I.třída (DNA)	A*24,*33; B*14,*44; C*07,*08;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR
HLA II.třída DQ
HLA I.třída (DNA)
RT-PCR

Komentář

syn - Adamcová Dagmar, 1955

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA- C, DRB1.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

