

Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. Kateřina Benková
Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika hematatoonkologie
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba

V Olomouci 24.5.2021


Barabáš Miroslav, r.č. 640314/0722 – verifikační typizace HLA

Vážená paní doktorko,

Verifikační typizace HLA znaků I. a II. třídy pana Miroslava Barabáše, nar. 1964 (č. vyš. 71226) a jeho bratra, pana Luboše Barabáše, nar. 1958 (č.vyš. 71227) potvrdilo, že mezi panem Lubošem Barabášem a jeho nemocným bratrem Miroslavem Barabášem nejsou žádné rozdíly ve vyšetřovaných HLA znacích (je s ním HLA fenotypově identický) a přichází pro něj v úvahu jako dárce kmenových krvetvorných buněk.

S pozdravem

Dr. F. Mrázek



Denní nález

1/1

Tisk dne : 24.5.2021 v13:23:01

Pacient: Barabáš Miroslav	Oddělení: FN - hematologie
ID: 6403140722	Ostrava-Poruba 17.listopadu 1790 70852
Diagnóza: C911	IČP: 91009551 Odb: 202
ZP: 205	Lékař: Benková Kateřina MUDr.
Přijato : 20. 5. 2021 9:05:00	Odběr : 20. 5. 2021 7:30:00
	Uvolněno : 24. 5. 2021 13:23:01

Číslo žádanky: CP-00008, TY-71226

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

DRB1*07,*15;

@ HLA I.třída (DNA)

A*24,*25;
B*18,*44;

Crossmatch

Negativní

Vyšetření CM provedeno se sérem a buňkami potenc.dárce - Barabáš Luboš,1958 (bratr).

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR

HLA I.třída (DNA)

PCR - SSP

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE


Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-A.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.



Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

Denní nález

1/1

Tisk dne : 24.5.2021 v13:23:01

Pacient: Barabáš Luboš	Oddělení: FN - hematologie
ID: 5811271323	Ostrava-Poruba 17.listopadu 1790 70852
Diagnóza: Z005	IČP: 91009551 Odb: 202
ZP: 205	Lékař: Benková Kateřina MUDr.
Přijato : 20. 5. 2021 9:06:00	Odběr : 20. 5. 2021 8:00:00
	Uvolněno : 24. 5. 2021 13:23:01

Číslo žádanky: CP-00009, TY-71227

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál	Periferní krev
HLA laboratoř	
Vyšetřovaný materiál	Lymfocyty, DNA, sérum
@ HLA II.třída DR	DRB1*07,*15;
@ HLA I.třída (DNA)	A*24,*25; B*18,*44;
Crossmatch	Negativní

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR

HLA I.třída (DNA)

PCR - SSP

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

bratr - Barabáš Miroslav, 1964

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-A.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.



Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-immunologie-zakladni-informace-sekce_329.html