

Pacient:	Berkovec Petr	Oddělení:	Hemato-onkologická kl. - ambulance
ID:	8707084859		FNOL
Diagnóza:	C920	IČP:	89301322 Odb: 202
ZP:	111	Lékař:	Palová Miroslava MUDr.
Přijato : 04.06.2021 8:11:00		Odběr : 04.05.2021 9:30:00	
		Uvolněno : 07.06.2021 15:47:04	

Číslo žádanky: HL-71160

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*07:01P,*13:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*07:87N/07:90,*13:252N;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*03:03P,*06:03P;

@ HLA II.třída DP

.
DPB1*02:01P,*04:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*03:02P,*23:01P;
B*40:02P,*51:01P;
C*02:02P,*14:02P;
Nelze vyloučit následující alely: A*23:91N;
C*02:130,*14:80;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .

SBT

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .

PCR - SSP

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.


Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html



Denní nález

1/1

Tisk dne : 7.5.2021 v 8:16:31

Pacient:	Berkovec Petr	Oddělení:	Hemato-onkologická kl. - oddělení 5B JIP
ID:	8707084859		FNOL
Diagnóza:	C920	IČP:	89301323 Odb: 2T2
ZP:	111	Lékař:	Urbanová Renata MUDr.
Přijato : 4. 5. 2021 10:28:00		Odběr : 4. 5. 2021 9:30:00	
		Uvolněno : 7. 5. 2021 8:16:31	

Číslo žádanky: CP-00052, TY-71160

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál	DNA
@ HLA II.třída DR	. DRB1*07,*13;
@ HLA II.třída DQ	. DQB1*03,*06;
@ HLA I.třída (DNA)	. A*03,*23; B*40,*51; C*02,*14;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

PCR - SSP

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

