

Denní nález

1/1

Tisk dne : 25.2.2021 v 13:25:24

Pacient: Bortoli René	Oddělení: Hemato-onkologická kl. - ambulance
ID: 6803060561	FNOL
Diagnóza: C931	IČP: 89301322 Odb: 202
ZP: 213	Lékař: Machová Renata MUDr.
Přijato : 18. 2. 2021 13:26:00	Odběr : 18. 2. 2021 13:00:00
	Uvolněno : 25. 2. 2021 13:25:24

Číslo žádanky: CP-00069, TY-70804

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál Lymfocyty, DNA

HLA I.třída (sérologie)

.
A 2, 3;
B 7, 51;
Cw 7;

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*12:01P,*16:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*12:54/12:70/12:72N,*16:47/16:49;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*03:01P,*05:02P;

@ HLA II.třída DP

.
DPB1*02:01P,*03:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*02:01P,*03:01P;
B*07:02P,*51:01P;
C*07:02P,*15:02P;
Nelze vyloučit následující alely: B*51:200;

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA I.třída (sérologie)

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA II.třída DP .

HLA I.třída (DNA) .

SBT

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA II.třída DP .

HLA I.třída (DNA) .

PCR-SSP

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.



Akreditovaná vyšetření jsou označena: @. Seznam akreditovaných vyšetření je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html