

Denní nález

1/1

Tisk dne : 21.10.2021 v 15:49:36

Pacient:	Brož Josef	Oddělení:	FN Ostrava
ID:	7308205641	Ostrava-Poruba	17.listopadu 1790 70852
Diagnóza:	C921	IČP:	91009551 Odb: 202
ZP:	205	Lékař:	Benková Kateřina MUDr.
Přijato : 18.10.2021 9:50:00		Odběr : 18.10.2021 7:00:00	
		Uvolněno : 21.10.2021 15:49:36	

Číslo žádanky: CP-00143, TY-71927

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*15:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*15:86;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*06:02P;

@ HLA II.třída DP

DPB1*04:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*02:01P,*02:06P;
B*07:02P;
C*07:02P;
Nelze vyloučit následující alely: A*02:792N,*02:760N;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

SBT

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

PCR - SSP

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.


* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.



Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html