



Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. I. Skoumalová
Ambulance
Hemato-onkologická klinika
Zde

V Olomouci 8.6.2022

Burkot Rostislav, r.č. 550120/1013 – verifikační typizace

Vážená paní doktorko,

zasíláme Vám výsledek verifikační typizace HLA alel pana Rostislava Burkota, nar. 1955 a jeho vybraného nepříbuzného dárce GRID: 6939 DKM0 0108 9026 334 (search NN05437).

Verifikační vyšetření potvrdilo, že mezi panem Rostislavem Burkotem a jeho nepříbuzným dárce 6939 DKM0 0108 9026 334 nejsou žádné rozdíly ve vyšetřovaných znacích na lokusech HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1, -DPB1 (shoda 12/12) a přichází pro něj v úvahu jako dárce kmenových krvetvorných buněk.

S pozdravem

Dr. F. Mrázek

Denní nálezk

1/1

Tisk dne : 1.6.2022 v 9:47:53

Pacient:	Burkot Rostislav	Oddělení:	Hemato-onkologická kl. - transplat. JIP
ID:	5501201013		FNOL
Diagnóza:	C931	IČP:	89301324 Odb: 2T2
ZP:	213	Lékař:	Raida Luděk MUDr.
Přijato : 19.05.2022 12:02:00		Odběr : 19.05.2022 11:30:00	
		Uvolněno : 01.06.2022 9:47:53	

Číslo žádanky: TY-72847, CP-00063

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev
HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

DNA

.
DRB1*03:01P,*04:01P;
.
DQB1*02:01P,*03:02P;
Nelze vyloučit následující alely: DQB1*02:163N;
.
DPB1*01:01,*04:01;
.
A*01:01;
B*08:01,*57:01;
C*06:02,*07:01;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .

NGS (SOP-HLA-A07)

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .

PCR - SSP (SOP-HLA-A01)


Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.



Denní nález

1/1

Tisk dne : 8.6.2022 v13:42:47

Pacient:	6939dkm001089026334	Oddělení:	Hemato-onkologická kl. - transplat. JIP
ID:	0306220000		FNOL
Diagnóza:	Z005	IČP:	89301324 Odb: 2T2
ZP:		Lékař:	Raida Luděk MUDr.
Přijato :	03.06.2022 8:57:00	Odběr :	01.06.2022 8:45:00
		Uvolněno :	08.06.2022 13:42:47

Číslo žádanky: CP-00018, TY-72911

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*03:01P,*04:01P;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*02:01P,*03:02P;

@ HLA II.třída DP

DPB1*01:01P,*04:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*01:01P;

B*08:01P,*57:01P;

C*06:02P,*07:01P;

Nelze vyloučit následující alely: A*01:331N; C*07:808N/07:1001N;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

SBT (SOP-HLA-A02)

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

PCR - SSP (SOP-HLA-A01)

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Nepříbuzný dárce pro pacienta: Burkot Rostislav, 1955

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DRB1, DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

