

Denní náleží

1/1

Tisk dne : 8.7.2021 v 8:24:39

Pacient: Dědek Luboš	Oddělení: Klinika hematologie
ID: 6106250029	Ostrava 17. listopadu 1790 70852
Diagnóza: C857	IČP: 91009551 Odb: 202
ZP: 111	Lékař: Benková Kateřina MUDr.
Přijato : 28.06.2021 12:27:00	Odběr : 28.06.2021 9:30:00
	Uvolněno : 08.07.2021 8:24:39

Číslo žádanky: CP-00059, TY-71360

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*03:01P,*08:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*03:83/03:104;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*02:01P,*04:02P;
Nelze vyloučit následující alely: DQB1*02:75/02:129N;

@ HLA II.třída DP

.
DPB1*03:01P,*04:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*01:01P,*02:01P;
B*07:02P,*08:01P;
C*07:01P,*07:02P;
Nelze vyloučit následující alely: A*01:284,*02:233/02:792N;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .
SBT
HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .
PCR - SSP

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1*

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-immunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

