

Denní nálezn

1/1

Tisk dne : 29.4.2021 v 8:44:09

Pacient:	Dvořáková Anna	Oddělení:	Hemato-onkologická kl. - ambulance
ID:	6556180367		FNOL
Diagnóza:	D473	IČP:	89301322 Odb: 202
ZP:	213	Lékař:	Turcsányi Peter MUDr.
Přijato :	15. 4. 2021 10:48:00	Odběr :	15. 4. 2021 9:45:00
		Uvolněno :	29. 4. 2021 8:44:09

Číslo žádanky: CP-00061, TY-71001

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*15:01P,*16:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*15:86,*16:49;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*05:02P,*06:02P;

@ HLA II.třída DP

DPB1*04:01P,*05:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*02:01P,*03:01P;
B*44:02P,*56:01P;
C*01:02P,*05:01P;
Nelze vyloučit následující alely: A*02:792N;
B*44:176/44:306N,*56:41;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .

SBT

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .

PCR-SSP

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

