

Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. I. Skoumalová
Ambulance
Hemato-onkologická klinika
Zde

V Olomouci 30.6.2021

Eichnerová Magda, r.č. 685127/1658 – verifikační typizace

Vážená paní doktorko,

zasíláme Vám výsledek verifikační typizace HLA alel paní **Magdy Eichnerové**, nar. 1968 a jejího vybraného nepříbuzného dárce GRID: **6939 DKM0 0093 7252 729** (search NN05142).

Verifikační vyšetření potvrdilo, že mezi paní **Magdou Eichnerovou** a jejím nepříbuzným dárce **6939 DKM0 0093 7252 729** existuje 1 neshoda v rámci lokusů HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1 (shoda 9/10; neshoda A*26:01P vs. A*32:01P) a přichází pro ni v úvahu jako dárce kmenových krvetvorných buněk.

Na lokusu HLA-DPB1 existuje mezi pacientkou a jejím vybraným dárce **6939 DKM0 0093 7252 729** rozdíly v 1 alele (DPB1*03:01P vs. DPB1*19:01P).

S pozdravem

Dr. F. Mrázek



Denní nález

1/1

Tisk dne : 1.6.2021 v 7:52:56

Pacient:	Eichnerová Magda	Oddělení:	FN Ostrava
ID:	6851271658	Ostrava-Poruba	17.listopadu 1790 70852
Diagnóza:	C910	IČP: 91009551	Odb: 202
ZP:	213	Lékař:	Benková Kateřina MUDr.
Přijato : 26.05.2021 8:29:00		Odběr : 25.05.2021 8:30:00	
		Uvolněno : 01.06.2021 7:52:56	

Číslo žádanky: CP-00007, TY-71245

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*13:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*13:252N;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*06:03P;

@ HLA II.třída DP

DPB1*03:01P,*04:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*01:01P,*26:01P;
B*13:02P,*55:01P;
C*03:03P,*06:02P
Nelze vyloučit následující alely: A*01:196,*26:152;
B*13:116N/13:16,*55:97N/55:02P;
C*03:421N;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

SBT

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

PCR - SSP

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.


Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html



Denní nález

1/1

Tisk dne : 30.6.2021 v 8:50:53

Pacient:	Dkm000937252729	Oddělení:	FN Ostrava
ID:	2106240000	Ostrava-Poruba	17.listopadu 1790 70852
Diagnóza:	Z005	IČP:	91009551 Odb: 202
ZP:		Lékař:	Benková Kateřina MUDr.
Přijato :	24.06.2021 11:55:00	Odběr :	23.06.2021 11:45:00
		Uvolněno :	30.06.2021 8:50:53

Číslo žádanky: CP-00041, TY-71353

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*13:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*13:252N;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*06:03P;

@ HLA II.třída DP

DPB1*04:01P,*19:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*01:01P,*32:01P;
B*13:02P,*55:01P;
C*03:03P,*06:02P;
Nelze vyloučit následující alely: A*01:167/01:284,*32:81;
B*13:16/13:116N,*55:02P/55:97N;
C*03:421N;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

SBT

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

PCR - SSP

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Nepříbuzný dárce pro pacienta: Eichnerová Magda, 1968

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

