



Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. Kateřina Benková
Klinika hematonekologie
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

V Olomouci 20.12.2021

Faksová Jaromíra, r.č. 575413/0393 – verifikační HLA typizace

Vážená paní doktorko,

zasíláme Vám výsledek verifikační typizace HLA alel paní Jaromíry Faksové, nar. 1957, č. vyš. 72092. **U uvedené pacientky verifikační vyšetření HLA znaků na úrovni vysokého rozlišení potvrdilo výsledek HLA typizace z primárního vzorku (verifikační výsledek je přiložen).** Na základě informace od paní Hrubé, transplantační koordinátorky vašeho centra, budou verifikační HLA vyšetření nepříbuzenských dárců vybraných pro tyto pacienty prováděna v EFI akreditované laboratoři HOO FN Plzeň (p. prim. MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.).

S pozdravem

Dr. F. Mrázek

Denní nález

1/1

Tisk dne : 20.12.2021 v 14:34:43

Pacient:	Faksová Jaromíra	Oddělení:	Ústav klin.hematologie - ambulance
ID:	5754130393		Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790/5 70852
Diagnóza:	D759	IČP:	91009551 Odb: 202
ZP:	111	Lékař:	Benková Kateřina MUDr.
Přijato : 14.12.2021 8:21:00		Odběr : 13.12.2021 14:15:00	
		Uvolněno : 20.12.2021 14:34:43	

Číslo žádanky: CP-00011, TY-72092

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*15:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*15:86;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*06:02P;

@ HLA II.třída DP

DPB1*04:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*01:01P,*02:01P;
B*07:02P,*37:01P;
C*06:02P,*07:02P;
Nelze vyloučit následující alely: A*01:293N,*02:792N/02:385;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .

SBT

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .

PCR-SSP

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.


* Lokusy: HLA-DPB1;

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*;

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.



Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html