

Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. Kateřina Benková
Klinika hemat-onkologie
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

V Olomouci 22.2.2022


Fižová Emilie, r.č. 516114/318 – verifikační HLA typizace

Vážená paní doktorko,

zasíláme Vám výsledek verifikační typizace HLA alel paní Emilie Fižové, nar. 1951, č. vyš. 72383. **U uvedené pacientky verifikační vyšetření HLA znaků na úrovni vysokého rozlišení potvrdilo výsledek HLA typizace z primárního vzorku (verifikační výsledek je přiložen).** Na základě informace od paní Hrubé, transplantační koordinátorky vašeho centra, budou verifikační HLA vyšetření nepříbuzenských dárců vybraných pro tyto pacienty prováděna v EFI akreditované laboratoři HOO FN Plzeň (p. prim. MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.).

S pozdravem

Dr. F. Mrázek



Denní nález

1/1

Tisk dne : 22.2.2022 v 15:04:34

Pacient:	Fižová Emilie	Oddělení:	Ústav klin.hematologie - ambulance
ID:	516114318		Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790/5 70852
Diagnóza:	C916	IČP:	91009551 Odb: 202
ZP:	111	Lékař:	Benková Kateřina MUDr.
Přijato : 15.02.2022 9:41:00		Odběr : 15.02.2022 6:45:00	
		Uvolněno : 22.02.2022 15:04:34	

Číslo žádanky: TY-72383, CP-00033

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*04:01P,*13:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*04:266N,*13:252N;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*03:01P,*03:04;

@ HLA II.třída DP

DPB1*02:01P,*04:02P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*02:01P,*11:01P;
B*18:01P,*44:02P;
C*05:01P,*07:01P;
Nelze vyloučit následující alely: A*02:385/02:502/02:792N;
B*44:306N;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR
HLA II.třída DQ
HLA II.třída DP
HLA I.třída (DNA)

SBT

HLA II.třída DR
HLA II.třída DQ
HLA II.třída DP
HLA I.třída (DNA)

PCR - SSP

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.


* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.



Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html