

Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. I. Skoumalová
Ambulance
Hemato-onkologická klinika
Zde

V Olomouci 10.2.2021

Fidler Dušan, r.č. 630616/1389 – verifikační typizace

Vážená paní doktorko,


zasíláme Vám výsledek verifikační typizace HLA alel pana Dušana Fidera, nar. 1963 a jeho vybraného nepříbuzného dárce GRID: 6939 DKM0 0086 2156 714 (search NN04998).

Verifikační vyšetření potvrdilo, že mezi panem Dušanem Fiderem a jeho nepříbuzným dárce 6939 DKM0 0086 2156 714 nejsou žádné rozdíly ve vyšetřovaných znacích na lokusech HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1 (shoda 10/10) a přichází pro něj v úvahu jako dárce kmenových krvetvorných buněk.

Na lokusu HLA-DPB1 existuje mezi pacientem a jeho vybraným dárce 6939 DKM0 0086 2156 714 rozdíl v 1 alele (DPB1*04:01P; x DPB1*04:01P,*23:01P;).

S pozdravem

Dr. F. Mrázek



Denní nález

1/1

Tisk dne : 26.1.2021 v 15:38:21

Pacient: **Fidler Dušan**
ID: **6306161389**
Diagnóza: D462 D469
ZP: 111

Oddělení: Hemato-onkologická kl. - ambulance
FNOL
IČP: 89301322 Odb: 202
Lékař: Turcsányi Peter MUDr.

Přijato : 21. 1. 2021 14:20:00

Odběr : 21. 1. 2021 12:45:00

Uvolněno : 26. 1. 2021 15:38:21

Číslo žádanky: CP-00084, TY-70723

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*15:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*15:86;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*06:02P;

@ HLA II.třída DP

DPB1*04:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*02:01P,*25:01P;
B*18:01P,*27:02P;
C*02:02P,*12:03P;
Nelze vyloučit následující alely: A*02:385/02:792N;

POUŽITÉ METODY:

PCR - SSP

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

SBT

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1.


Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Akreditovaná vyšetření jsou označena: @. Seznam akreditovaných vyšetření je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html



Denní nález

1/1

Tisk dne : 10.2.2021 v 8:38:04

Pacient:	Dkm000862156714	Oddělení:	Hemato-onkologická kl. - ambulance
ID:	2102050000		FNOL
Diagnóza:	Z005	IČP:	89301322 Odb: 202
ZP:		Lékař:	Turcsányi Peter MUDr.
Přijato : 5. 2. 2021 11:16:00		Odběr : 2. 2. 2021 12:45:00	Uvolněno : 10. 2. 2021 8:38:04

Číslo žádanky: CP-00031, TY-70764

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev
HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál	DNA
@ HLA II.třída DR	. DRB1*15:01P; Nelze vyloučit následující alely: DRB1*15:86;
@ HLA II.třída DQ	. DQB1*06:02P;
@ HLA II.třída DP	. DPB1*04:01P,*23:01P;
@ HLA I.třída (DNA)	. A*02:01P,*25:01P; B*18:01P,*27:02P; C*02:02P,*12:03P; Nelze vyloučit následující alely: A*02:792N/02:385;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .

SBT

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Nepříbuzný dárce pro pacienta:Fidler Dušan, 1963


Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.



Akreditovaná vyšetření jsou označena: @. Seznam akreditovaných vyšetření je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html