



Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. Kateřina Benková
Klinika hematonekologie
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 179
708 52 Ostrava-Poruba

V Olomouci 8.6.2021

HLA typizace – Jaglarz Vladimír, r.č. 590517/1514, č. vyš. 71250

Vážená paní doktorko,

v rodině byli vyšetřeni následující příbuzní:

Příjmení a jméno	nar.	příbuzenský vztah	č. vyš.
Jaglarzová Markéta	1985	dcera	71270

Mezi vyšetřenými nebyl nalezen žádný HLA identický dárce pro nemocného, pana Vladimíra Jaglarze, nar. 1959. Vyšetřená dcera, paní Markéta Jaglarzová, je s nemocným otcem podle očekávání HLA haploidentická (na úrovni nízkého rozlišení HLA typizace).

V případě indikace nepříbuzenské transplantace bude třeba zahájit vyhledávání nepříbuzenského dárce v registru (výsledek HLA-high resolution typizace pacienta je přiložen).

Před případnou haploidentickou transplantací je nutno provést verifikační vyšetření HLA znaků příjemce a dárce a další testy dle protokolu transplantačního centra pro haploidentické transplantace (např. vyšetření donor-specifických antiHLA protilátek, ověření haploidentity na úrovni vysokého rozlišení HLA typizace, apod.).

S pozdravem

Dr. F. Mrázek

Pacient:	Jaglarz Vladimír	Oddělení: FN Ostrava		
ID:	5905171514	Ostrava	17. listopadu	70852
Diagnóza:	C920	IČP: 91009555	Odb: 202	
ZP:	111	Lékař:	Navrátil Milan MUDr.	
Přijato : 27.05.2021 8:32:00 Odběr : 26.05.2021 13:00:00 Uvolněno : 03.06.2021 13:53:34				

Číslo žádanky: CP-00002, TY-71250

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*01:01P,*07:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*01:71,*07:87N/07:90;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*02:01P,*05:01P;

@ HLA II.třída DP

DPB1*01:01P,*02:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*02:01P,*23:01P;
B*27:05P,*44:03P;
C*02:02P,*04:01P;
Nelze vyloučit následující alely: A*02:792N,*23:91N; B*44:309N/44:310N;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

SBT

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

PCR - SSP

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*


Schválil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Uvolnil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html



Denní nález

1/1

Tisk dne : 2.6.2021 v 15:14:23

Pacient:	Jaglarzová Markéta	Oddělení:	FN Ostrava
ID:	8555285893	Ostrava-Poruba	17.listopadu 1790 70852
Diagnóza:	Z005	IČP:	91009551 Odb: 202
ZP:	111	Lékař:	Benková Kateřina MUDr.
Přijato :	01.06.2021 10:44:00	Odběr :	01.06.2021 10:30:00
		Uvolněno :	02.06.2021 15:14:23

Číslo žádanky: CP-00053, TY-71270

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál	DNA
@ HLA II.třída DR	. DRB1*07,*13;
@ HLA II.třída DQ	. DQB1*02,*06;
@ HLA I.třída (DNA)	. A*03,*23; B*37,*44; C*04,*06;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA I.třída (DNA) .
RT - PCR

Komentář

Dcera k Jaglarz Vladimír, 1959

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-C

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

