

Denní nález

1/1

Tisk dne : 22.3.2021 v 8:20:31

Pacient:	Krejcha Pavel	Oddělení:	Hemato-onkologická kl. - ambulance
ID:	7703145318		FNOL
Diagnóza:	D45	IČP:	89301322 Odb: 202
ZP:	211	Lékař:	Machová Renata MUDr.
Přijato : 11. 3. 2021 8:00:00		Odběr : 11. 3. 2021 6:30:00	
		Uvolněno : 22. 3. 2021 8:20:31	

Číslo žádanky: CP-00010, TY-70866

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

HLA I.třída (sérologie)

DNA

.
A 1,11;
B 8,55;
Cw 3,7;

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*01:01P,*11:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1* 01:71,*11:100/11:250N/11:254

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*03:01P,*05:01P;

@ HLA II.třída DP

.
DPB1*04:01P,*04:02P;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*01:01P,*11:01P;
B*08:01P,*55:01P;
C*03:03P,*07:01P;
Nelze vyloučit následující alely: B*08:96,*55:38;

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA I.třída (sérologie)

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA II.třída DP .

HLA I.třída (DNA) .

SBT

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA II.třída DP .

HLA I.třída (DNA) .

PCR - SSP



Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Akreditovaná vyšetření jsou označena: @. Seznam akreditovaných vyšetření je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html