

Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. L. Dudová
Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika hematatoonkologie
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba

V Olomouci 21.1.2021

Kučera Martin, r.č. 751003/5093 – HLA typizace rodiny

Vážená paní doktorko,

v rodině byli vyšetřeni následující příbuzní:

Příjmení a jméno	nar.	příbuzenský vztah	č. vyš.
Prokopová Helena	1977	sestra	70720

Mezi vyšetřenými nebyl nalezen žádný HLA shodný dárce pro nemocného, pana Martina Kučeru, nar. 1975 (č. vyš. 70607). Vyšetřená sestra, paní Helena Prokopová, je s nemocným pravděpodobně HLA haploidentická, haploidentitu je třeba v případě zvažování indikace haploidentické transplantace ověřit HLA typizací sestry Heleny na úrovni high resolution.

V případě indikace nepříbuzenské transplantace bude třeba zahájit vyhledávání dárce v registru (výsledek HLA high resolution typizace nemocného je přiložen).

S pozdravem

Dr. F. Mrázek



Denní nález

1/1

Tisk dne : 21.1.2021 v 13:46:28

Pacient:	Kučera Martin	Oddělení:	Klinika hemat-onkologie
ID:	7510035093	Ostrava-Poruba	17. listopadu 1790 70852
Diagnóza:	C910	IČP:	91009555 Odb: 2T2
ZP:	205	Lékař:	Dudová Lucie MUDr.
Přijato : 13. 1. 2021 7:56:00		Odběr : 12. 1. 2021 9:00:00	
		Uvolněno : 21. 1. 2021 13:46:21	

Číslo žádanky: CP-00008, TY-70607

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál Lymfocyty, DNA
HLA I.třída (sérologie)

.
A 1, 2;
B 51, 57;
Cw 4, 6;

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*07:01P,*08:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*07:87N/07:90;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*03:03P,*04:02P;

@ HLA II.třída DP

.
DPB1*03:01P,*04:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*01:01P,*02:01P;
B*51:01P,*57:01P;
C*04:01P,*06:02P;

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA I.třída (sérologie)

PCR - SSP

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA II.třída DP .

HLA I.třída (DNA) .

SBT

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA II.třída DP .

HLA I.třída (DNA) .

Komentář


Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.



Akreditovaná vyšetření jsou označena: @. Seznam akreditovaných vyšetření je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

Denní nález

1/1

Tisk dne : 21.1.2021 v13:46:28

Pacient:	Prokopová Helena	Oddělení:	Hematoonkologická jednotka intenzivní péče
ID:	7755115082	Ostrava-Poruba	17. listopadu 70852
Diagnóza:	Z005	IČP:	91009555 Odb: 2T2
ZP:		Lékař:	Benková Kateřina MUDr.
Přijato :	20. 1. 2021 7:45:00	Odběr :	19. 1. 2021 7:30:00
		Uvolněno :	21. 1. 2021 13:46:21

Číslo žádanky: CP-00004, TY-70720

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*08,*15;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*04,*06;

@ HLA I.třída (DNA)

A*02,*24;

B*07,*51;

C*04,*05;

POUŽITÉ METODY:

PCR - SSP

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA I.třída (DNA)

Komentář

sestra - Kučera Martin, 1975

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-A.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Akreditovaná vyšetření jsou označena: @. Seznam akreditovaných vyšetření je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

