

Denní náleží

1/1

Tisk dne : 27.7.2021 v 15:11:40

Pacient: Meisner Antonín	Oddělení: Klinika hematooonkologie
ID: 6602242273	Ostrava-Poruba 17. listopadu 1790 70852
Diagnóza: C920	IČP: 91009556 Odb: 2F2
ZP: 205	Lékař: Benková Kateřina MUDr.
Přijato : 21.07.2021 9:25:00	Odběr : 20.07.2021 7:00:00
	Uvolněno : 27.07.2021 15:11:40

Číslo žádanky: CP-00008, TY-71542

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*01:02P,*12:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*01:81/01:93,*12:70/12:72N;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*03:01P,*05:01P;

@ HLA II.třída DP

DPB1*02:01P,*04:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*23:01P,*31:01P;
B*14:02P,*39:01P;
C*08:02P,*12:03P;
Nelze vyloučit následující alely: A*23:91N,*31:01:02:03N;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .
SBT
HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .
PCR - SSP

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.


* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.



Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html