



Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. Michal Kaščák
Klinika hematatoonkologie
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 179
708 52 Ostrava-Poruba

V Olomouci 12.12.2022

HLA typizace – Muráriková Martina, r.č. 705325/4956, č. vyš. 73762

Vážený pane doktore,

v rodině byli vyšetřeni následující příbuzní:

Příjmení a jméno	nar.	příbuzenský vztah	č. vyš.
Muráriková Sabina	1993	dcera	73767

Mezi vyšetřenými nebyl nalezen žádný HLA identický dárce pro nemocnou, paní Martinu Murárikovou, nar. 1970. Vyšetřená dcera, paní Sabina Muráriková, je s nemocnou matkou podle očekávání pravděpodobně HLA haploidentická (dle HLA typizace s nízkým rozlišením).

V případě indikace nepříbuzenské transplantace bude třeba zahájit vyhledávání nepříbuzenského dárce v registru (výsledek HLA-high resolution typizace pacientky je přiložen).

Před případnou haploidentickou transplantací je nutno provést verifikační vyšetření HLA znaků příjemce a dárce a další testy dle protokolu transplantačního centra pro haploidentické transplantace (např. ověření HLA haploidentity dárce na úrovni vysokého rozlišení, vyšetření donor-specifických antiHLA protilátek).

S pozdravem

Dr. F. Mrázek

Denní nález

1/1

Tisk dne : 12.12.2022 v 15:34:25

Pacient: **Muráriková Martina**
ID: **7053254956**
Diagnóza: C865
ZP: 213

Oddělení: Ústav klin.hematologie - ambulance
Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790/5 70852
IČP: 91009551 Odb: 202
Lékař: Kašćák Michal MUDr.

Přijato : 23.11.2022 7:43:00

Odběr : 22.11.2022 14:45:00

Uvolněno : 12.12.2022 15:34:25

Číslo žádanky: CP-00005, TY-73762

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*07:01P,*15:01P;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*02:01P,*06:02P;

@ HLA II.třída DP

DPB1*04:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*02:05,*31:01;
B*45:01,*50:01;
C*06:02;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

NGS (SOP-HLA-A07)

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html



Denní nález

1/1

Tisk dne : 28.11.2022 v 11:29:28

Pacient:	Muráriková Sabina	Oddělení:	Ústav klin.hematologie - ambulance
ID:	9360125434		Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790/5 70852
Diagnóza:	Z005	IČP:	91009551 Odb: 202
ZP:	213	Lékař:	Kašćák Michal MUDr.
Přijato : 24.11.2022 8:53:00		Odběr : 23.11.2022 8:15:00	
		Uvolněno : 28.11.2022 11:29:28	

Číslo žádanky: CP-00009, TY-73767

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál	DNA
@ HLA II.třída DR	. DRB1*11,*15;
@ HLA II.třída DQ	. DQB1*03,*06;
@ HLA I.třída (DNA)	. A*26,*31; B*38,*45; C*06,*12;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA I.třída (DNA) .
RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

dcera - Muráriková Martina, 1970

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA- C.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

