

Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. Kateřina Benková
Klinika hemat-onkologie
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

V Olomouci 29.3.2022


Petrošová Jana, r.č. 616126/1513 – verifikační HLA typizace

Vážená paní doktorko,

zasíláme Vám výsledek verifikační typizace HLA alel paní Ing. Jany Petrošové, nar. 1961, č. vyš. 72525. **U uvedené pacientky verifikační vyšetření HLA znaků na úrovni vysokého rozlišení potvrdilo výsledek HLA typizace z primárního vzorku (verifikační výsledek je přiložen).** Na základě informace od paní Hrubé, transplantační koordinátorky vašeho centra, budou verifikační HLA vyšetření nepřibuzenských dárců vybraných pro tyto pacienty prováděna v EFI akreditované laboratoři HOO FN Plzeň (p. prim. MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.).

S pozdravem

Dr. F. Mrázek



Denní nález

1/1

Tisk dne : 25.3.2022 v 14:12:39

Pacient: **Petrošová Jana Ing.**
ID: **6161261513**
Diagnóza: C920
ZP: 211

Oddělení: Ústav klin.hematologie - ambulance
Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790/5 70852
IČP: 91009551 Odb: 202
Lékař: Benková Kateřina MUDr.

Přijato : 22.03.2022 12:55:00

Odběr : 22.03.2022 7:45:00

Uvolněno : 25.03.2022 14:12:39

Číslo žádanky: TY-72525, CP-00104

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

HLA II.třída DR

DRB1*11:01,*13:01P;

HLA II.třída DQ

DQB1*03:01P,*06:03;

HLA II.třída DP

DPB1*04:01P,*04:02P;

HLA I.třída (DNA)

A*02:01;
B*18:01,*51:01;
C*02:02,*07:01;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP


HLA I.třída (DNA)

HLA II.třída DP

NGS

Komentář

Nepříbuzenská verifikace.



Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.