

Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. I. Skoumalová
Ambulance
Hemato-onkologická klinika
Zde

V Olomouci 10.2.2021

Popelková Markéta, r.č. 935706/5718 – verifikační typizace

Vážená paní doktorko,

zasíláme Vám výsledek verifikační typizace HLA alel paní **Markéty Popelkové**, nar. 1993 a jejího vybraného nepříbuzného dárce GRID: **6939 DKM0 0076 5434 624** (search NN05034).

Verifikační vyšetření potvrdilo, že mezi paní Markétou Popelkovou a jejím nepříbuzným dárce **6939 DKM0 0076 5434 624** existuje 1 neshoda v rámci lokusů HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1 (shoda 9/10; neshoda A*30:02P vs. A*01:01P) a přichází pro ni v úvahu jako dárce kmenových krvetvorných buněk.

Na lokusu HLA-DPB1 existuje mezi pacientkou a jejím vybraným dárce **6939 DKM0 0076 5434 624** rozdíl v 1 alele (DPB1*04:01P vs. DPB1*02:01P).

S pozdravem

Dr. F. Mrázek



Denní nález

1/1

Tisk dne : 15.1.2021 v 15:30:31

Pacient: Popelková Markéta	Oddělení: Hemato-onkologická kl. - ambulance
ID: 9357065718	FNOL
Diagnóza: C950	IČP: 89301322 Odb: 202
ZP: 205	Lékař: Procházková Jana MUDr.
Přijato : 11. 1. 2021 10:08:00	Odběr : 11. 1. 2021 8:30:00
	Uvolněno : 15. 1. 2021 15:30:31

Číslo žádanky: CP-00031, TY-70594

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*04:04P,*13:02P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*13:212/13:255N/13:268N;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*03:02P,*06:04P;

@ HLA II.třída DP

.
DPB1*03:01P,*04:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*02:01P,*30:02P;
B*08:01P,*40:01P;
C*03:04P,*07:01P;

POUŽITÉ METODY:

PCR - SSP

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA II.třída DP .

HLA I.třída (DNA) .

SBT

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA II.třída DP .

HLA I.třída (DNA) .

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE


Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.



Akreditovaná vyšetření jsou označena: @. Seznam akreditovaných vyšetření je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

Denní nález

1/1

Tisk dne : 10.2.2021 v 8:38:03

Pacient: Dkm000765434624	Oddělení: Hemato-onkologická kl. - ambulance
ID: 2102040000	FNOL
Diagnóza: Z005	IČP: 89301322 Odb: 202
ZP:	Lékař: Prochazkova Jana MUDr.
Přijato : 4. 2. 2021 12:18:00	Odběr : 3. 2. 2021 12:00:00
	Uvolněno : 10. 2. 2021 8:38:03

Číslo žádanky: CP-00082, TY-70761

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*04:04P,*13:02P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*13:212/13:255N/13:268N;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*03:02P,*06:04P;

@ HLA II.třída DP


.
DPB1*02:01P,*03:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*01:01P,*02:01P;
B*08:01P,*40:01P;
C*03:04P,*07:01P;
Nelze vyloučit následující alely: A*02:792N;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .
SBT
HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .



Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Nepříbuzný dárce pro pacienta: Popelková Markéta, 1993

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři. * Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Akreditovaná vyšetření jsou označena: @. Seznam akreditovaných vyšetření je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html