

Denní nález

1/1

Tisk dne : 30.6.2023 v 13:41:08

Pacient:	Potýková Andrea	Oddělení:	Hemato-onkologická kl. - oddělení 5B JIP
ID:	6951215084		FNOL
Diagnóza:	C920	IČP:	89301323 Odb: 2T2
ZP:	201	Lékař:	Machová Renata MUDr.
Přijato : 26.06.2023 9:24:00		Odběr : 26.06.2023 8:45:00	
		Uvolněno : 30.06.2023 13:41:08	

Číslo žádanky: CP-00020, TY-74768

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

DRB1*03:01P;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*02:01P;

Nelze vyloučit následující alely: DQB1*02:163N;

@ HLA II.třída DP

DPB1*02:01P,*03:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*01:01,*02:01;

B*08:01,*13:02;

C*06:02,*07:01;

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA):

Prozatím není známa typizace konkrétního dárce, nelze vyloučit DSA.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA II.třída DP .

HLA I.třída (DNA) .

NGS (SOP-HLA-A07)

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA II.třída DP .

HLA I.třída (DNA) .


PCR - SSP (SOP-HLA-A01)

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE



Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

Ústav imunologie

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel. 588 441 111, E-mail: info@fnol.cz
IČO: 00098892

Verze č.: 2

PŘÍLOHA VÝSLEDKOVÉHO LISTU

Výsledkový list číslo: 74768

Datum odběru vzorku: 26.6.2023

Jméno a příjmení pacienta: Potyková, Andrea

Rodné číslo: 6951215084

Výčet specifit antiHLA protilátek I. třídy:

Spec.	Allela	MFI	Spec.	Allela	MFI	Spec.	Allela	MFI
A80	A*80:01	2 922						

Datum vytvoření přílohy: 28.6.2023 14:20

Tato příloha je nedílnou součástí výsledkového listu. Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam.