

Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. I. Skoumalová
Ambulance
Hemato-onkologická klinika
Zde

V Olomouci 25.8.2023

Potýková Andrea, r.č. 695121/5084 – verifikační typizace

Vážená paní doktorko,

zasíláme Vám výsledek verifikační typizace HLA alel paní Andrey Potýkové, nar. 1969, a jejího vybraného nepříbuzného dárce GRID: 6939 AKB0 0009 2763 521 (search NN05810).


Verifikační vyšetření potvrdilo, že mezi paní Andreou Potýkovou, a jejím nepříbuzným dárce 6939 AKB0 0009 2763 521 nejsou žádné rozdíly ve vyšetřovaných znacích na lokusech HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1 (shoda 10/10) a přichází pro ni v úvahu jako dárce kmenových krevetvorných buněk.

Na lokusu HLA-DPB1 existuje mezi pacientkou a jejím vybraným dárce 6939 AKB0 0009 2763 521 rozdíl v 1 alele (DPB1*02:01P,*03:01P; x DPB1*01:01P,*03:01P;).

Při vyšetření antiHLA protilátek u pacientky (ze dne 26.6.2023) nebyly zjištěny protilátky (DSA) proti HLA antigenům potenciálního dárce GRID: 6939 AKB0 0009 2763 521.

S pozdravem

Dr. F. Mrázek



Denní nález

1/1

Tisk dne : 30.6.2023 v13:41:08

Pacient: **Potýková Andrea**
ID: **6951215084**
Diagnóza: C920
ZP: 201

Oddělení: Hemato-onkologická kl. - oddělení 5B JIP
FNOL
IČP: 89301323 Odb: 2T2
Lékař: Machová Renata MUDr.

Přijato : 26.06.2023 9:24:00

Odběr : 26.06.2023 8:45:00

Uvolněno : 30.06.2023 13:41:08

Číslo žádanky: CP-00020, TY-74768

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

DRB1*03:01P;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*02:01P;

Nelze vyloučit následující alely: DQB1*02:163N;

@ HLA II.třída DP

DPB1*02:01P,*03:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*01:01,*02:01;

B*08:01,*13:02;

C*06:02,*07:01;

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA):

Prozatím není známa typizace konkrétního dárce, nelze vyloučit DSA.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA II.třída DP .

HLA I.třída (DNA) .

NGS (SOP-HLA-A07)

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA II.třída DP .

HLA I.třída (DNA) .

PCR - SSP (SOP-HLA-A01)

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE


Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html



Ústav imunologie

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel. 588 441 111, E-mail: info@fnol.cz
IČO: 00098892

Verze č.: 2

PŘÍLOHA VÝSLEDKOVÉHO LISTU

Výsledkový list číslo: 74768

Datum odběru vzorku: 26.6.2023

Jméno a příjmení pacienta: Potyková, Andrea

Rodné číslo: 6951215084

Výčet specifit antiHLA protilátek I. třídy:

Spec.	Allela	MFI	Spec.	Allela	MFI	Spec.	Allela	MFI
A80	A*80:01	2 922						

Datum vytvoření přílohy: 28.6.2023 14:20

Tato příloha je nedílnou součástí výsledkového listu. Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam.

Denní nález

1 / 1

Tisk dne : 25.8.2023 v 10:52:56

Pacient: **6939akb000092763521**

Oddělení: Hemato-onkologická kl. - ambulance

ID: **2308110000**

FNOL

Diagnóza: Z005

IČP: 89301322

Odb: 202

ZP:

Lékař: Machová Renata MUDr.

Přijato : 11.08.2023 12:12:00

Odběr : 10.08.2023 10:00:00

Uvolněno : 25.08.2023 10:52:56

Číslo žádanky: CP-00042, TY-74999

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*03:01P;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*02:01P;

Nelze vyloučit následující alely: DQB1*02:163N;

@ HLA II.třída DP

DPB1*01:01P,*03:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*01:01,*02:01;

B*08:01,*13:02;

C*06:02,*07:01;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

NGS (SOP-HLA-A07)

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP


HLA I.třída (DNA)

PCR - SSP (SOP-HLA-A01)

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Nepříbuzný dárce pro pacienta: Potyková Andrea, 1969



Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html