

Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. I. Skoumalová
Ambulance
Hemato-onkologická klinika
FNOL - zde

V Olomouci 12.8.2021

Rabenseifer Antonín, r.č. 560915/1130 – HLA typizace rodiny

Vážená paní doktorko,

v rodině byli vyšetřeni následující příbuzní:


Příjmení a jméno	nar.	příbuzenský vztah	č. vyš.
Řehůřková Dana	1959	sestra	71611
Rabenseifer Jaroslav	1963	bratr	71612

Mezi vyšetřenými nebyl nalezen žádný HLA shodný dárce pro nemocného, pana Antonína Rabenseifera, nar. 1956 (č. vyš. 71610). Dva vyšetření sourozenci nemají s nemocným společný ani jeden HLA haplotyp.

V případě indikace nepříbuzenské transplantace bude třeba zahájit vyhledávání dárce v registru (výsledek HLA high resolution typizace nemocného je přiložen).

S pozdravem

Dr. F. Mrázek



Denní nález

1/1

Tisk dne : 11.8.2021 v 15:32:02

Pacient:	Rabenseifer Antonín	Oddělení:	Hemato-onkologická kl. - ambulance
ID:	5609151130		FNOL
Diagnóza:	D618	IČP:	89301322 Odb: 202
ZP:	205	Lékař:	Hanáčková Veronika MUDr.
Přijato : 09.08.2021 8:37:00		Odběr : 09.08.2021 8:00:00	
		Uvolněno : 11.08.2021 15:32:02	

Číslo žádanky: CP-00014, TY-71610

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*07:01P,*15:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*07:87N/07:90,*15:86;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*02:01P,*06:02P;

@ HLA II.třída DP

DPB1*04:01P,*15:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*03:01P;
B*07:02P,*47:01P;
C*06:02P,*07:02P;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

SBT

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

PCR - SSP

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html



Denní nález

1/1

Tisk dne : 11.8.2021 v 10:32:05

Pacient:	Řehůřková Dana	Oddělení:	Hemato-onkologická kl. - ambulance
ID:	5954290947		FNOL
Diagnóza:	Z005	IČP:	89301322 Odb: 202
ZP:	111	Lékař:	Hluší Antonín MUDr.
Přijato : 09.08.2021 9:34:00		Odběr : 09.08.2021 9:00:00	
		Uvolněno : 11.08.2021 10:32:05	

Číslo žádanky: CP-00021, TY-71611

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál	Periferní krev
HLA laboratoř	
Vyšetřovaný materiál	DNA
@ HLA II.třída DR	. DRB1*01,*09;
@ HLA II.třída DQ	. DQB1*03,*05;
@ HLA I.třída (DNA)	. A*03,*68; B*18,*44; C*07;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA I.třída (DNA) .
RT - PCR

Komentář

sestra - Rabenseifer Antonín, 1956


Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-A, DQB1.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.



Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

Denní nález

1/1

Tisk dne : 11.8.2021 v10:32:05

Pacient:	Rabenseifer Jaroslav	Oddělení:	Hemato-onkologická kl. - ambulance
ID:	6312020396		FNOL
Diagnóza:	Z005	IČP:	89301322 Odb: 202
ZP:	211	Lékař:	Hluší Antonín MUDr.
Přijato : 09.08.2021 9:35:00		Odběr : 09.08.2021 9:00:00	
		Uvolněno : 11.08.2021 10:32:05	

Číslo žádanky: CP-00022, TY-71612

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*01,*09;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*03,*05;

@ HLA I.třída (DNA)

A*03,*68;
B*18,*44;
C*07;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA I.třída (DNA)

RT - PCR

Komentář

bratr - Rabenseifer Antonín, 1956

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-A, DQB1.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

