

Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. Kateřina Benková
Klinika hematatoonkologie
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 179
708 52 Ostrava-Poruba

V Olomouci 5.5.2022

HLA typizace – Sobitová Denisa, r.č. 025308/5943, č. vyš. 72506

Vážená paní doktorko,

v rodině byli vyšetřeni následující příbuzní:

Příjmení a jméno	nar.	příbuzenský vztah	č. vyš.
Gurecká Markéta	1976	matka	72619


Mezi vyšetřenými nebyl nalezen žádný HLA identický dárce pro nemocnou, paní Denisu Sobitovou, nar. 2002. Vyšetřená matka, paní Markéta Gurecká, je s nemocnou dcerou podle očekávání HLA haploidentická.

V případě indikace nepříbuzenské transplantace bude třeba zahájit vyhledávání nepříbuzenského dárce v registru (výsledek HLA-high resolution typizace pacientky byl zaslán dříve).

Před případnou haploidentickou transplantací je nutno provést verifikační vyšetření HLA znaků příjemce a dárce a další testy dle protokolu transplantačního centra pro haploidentické transplantace (např. vyšetření donor-specifických antiHLA protilátek).

S pozdravem

Dr. F. Mrázek



Denní nález

1/1

Tisk dne : 5.5.2022 v 8:27:59

Pacient: **Gurecká Markéta**
ID: **7652105571**
Diagnóza: Z005
ZP:

Oddělení: Ústav klin.hematologie - ambulance
Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790/5 70852
IČP: 91009551 Odb: 202
Lékař: Kořístek Zdeněk MUDr.

Přijato : 20.04.2022 7:39:00

Odběr : 19.04.2022 13:30:00

Uvolněno : 05.05.2022 8:27:59

Číslo žádanky: CP-00002, TY-72619

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

HLA II.třída DR

DRB1*15:01P;

HLA II.třída DQ

DQB1*06:02P;

HLA II.třída DP

DPB1*04:02,*104:01;

HLA I.třída (DNA)

A*01:01,*03:01;

B*07:02;

C*07:02;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

NGS

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

PCR - SSP

Komentář

matka - Sobitová Denisa ,2002

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

