

Denní nález

1/1

Tisk dne : 10.12.2021 v 12:47:20

|                               |                    |                                |                                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Pacient:                      | <b>Soyma Yuriy</b> | Oddělení:                      | Hemato-onkologická kl. - ambulance |
| ID:                           | <b>6502262866</b>  |                                | FNOL                               |
| Diagnóza:                     | C833               | IČP:                           | 89301322 Odb: 202                  |
| ZP:                           | 111                | Lékař:                         | Procházková Jana MUDr.             |
| Přijato : 03.12.2021 11:17:00 |                    | Odběr : 03.12.2021 10:45:00    |                                    |
|                               |                    | Uvolněno : 10.12.2021 12:47:20 |                                    |

Číslo žádanky: CP-00053, TY-72057

## Název metody

### Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

### HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1\*15:02P,\*16:01P;  
Nelze vyloučit následující alely: DRB1\*15:126/15:154N/15:159N,\*16:49;

@ HLA II.třída DQ

DQB1\*05:02P,\*06:01P;  
Nelze vyloučit následující alely: DQB1\*05:125,\*06:251;

@ HLA II.třída DP

DPB1\*04:02P,\*13:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A\*01:01P,\*11:01P;  
B\*49:01P,\*52:01P;  
C\*07:01P,\*12:02P;

### POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

SBT

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

PCR - SSP

### Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace\*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

\* Lokusy: HLA-B, DPB1;

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1\*;

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)

