

Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. I. Skoumalová
Ambulance
Hemato-onkologická klinika
Zde

V Olomouci 24.9.2021

Turek Michal, 881122/5797 – verifikační typizace

Vážená paní doktorko,

zasíláme Vám výsledek verifikační typizace HLA alel pana Michala Turka, nar. 1988, a jeho vybraného nepříbuzného dárce GRID: 6939 DKM0 0080 6692 003, search NN05258.

Verifikační vyšetření potvrdilo, že mezi panem Michalem Turkem a jeho nepříbuzným dárce 6939 DKM0 0080 6692 003 nejsou žádné rozdíly ve vyšetřovaných znacích na lokusech HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1 (shoda 10/10) a přichází pro něj v úvahu jako dárce kmenových krevetvorných buněk.

Na lokusu HLA-DPB1 existuje mezi pacientem a jeho vybraným dárce 6939 DKM0 0080 6692 003 rozdíl v 1 alele (DPB1*03:01P; vs. DPB1*01:01P,*03:01P;).

S pozdravem

Dr. F. Mrázek

Denní nález

1/1

Tisk dne : 10.9.2021 v 12:54:36

Pacient:	Turek Michal	Oddělení:	Hemato-onkologická kl. - oddělení 5B JIP
ID:	8811225797		FNOL
Diagnóza:	C920	IČP:	89301323 Odb: 2T2
ZP:	111	Lékař:	Machová Renata MUDr.
Přijato : 06.09.2021 11:09:00		Odběr : 06.09.2021 10:15:00	Uvolněno : 10.09.2021 12:54:36

Číslo žádanky: CP-00051, TY-71678

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*01:01P,*07:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*01:71,*07:87N/07:90;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*02:01P,*05:01P;

@ HLA II.třída DP

DPB1*03:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*03:01P;
B*13:02P,*51:01P;
C*01:02P,*06:02P;
Nelze vyloučit následující alely: B*13:116N;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

SBT

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

PCR - SSP

Komentář

Verifikační typizace.

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.


* Lokusy: HLA- DQB1, DPB1*;

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.



Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

Denní nález

1/1

Tisk dne : 24.9.2021 v 11:06:15

Pacient:	6939dkmo00806692003	Oddělení:	Hemato-onkologická kl. - oddělení 5B JIP
ID:	2109160000		FNOL
Diagnóza:	Z005	IČP:	89301323 Odb: 2T2
ZP:		Lékař:	Machová Renata MUDr.
Přijato :	16.09.2021 9:23:00	Odběr :	14.09.2021 12:00:00
		Uvolněno :	24.09.2021 11:06:15

Číslo žádanky: CP-00034, TY-71709

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*01:01P,*07:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*01:71,*07:87N/07:90;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*02:01P,*05:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DQB1*02:75;

@ HLA II.třída DP

DPB1*01:01P,*03:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*03:01P;
B*13:02P,*51:01P;
C*01:02P,*06:02P;
Nelze vyloučit následující alely: B*13:116N;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .

SBT

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .

PCR - SSP

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE.

Nepříbuzenský dárce pro Turek Michal, 1988.

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

