

Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. I. Skoumalová
Ambulance
Hemato-onkologická klinika
Zde

V Olomouci 13.4.2021

Urbanová Irena, r.č. 715719/4847 – verifikační typizace

Vážená paní doktorko,

zasíláme Vám výsledek verifikační typizace HLA alel paní Ireny Urbanové, nar. 1971 a jejího vybraného nepříbuzného dárce GRID: 7414 DKM0 0014 7371 504 (search NN05031).

Verifikační vyšetření potvrdilo, že mezi paní Irenou Urbanovou a jejím nepříbuzným dárce 7414 DKM0 0014 7371 504 nejsou žádné rozdíly ve vyšetřovaných znacích na lokusech HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1 (shoda 10/10) a přichází pro ni v úvahu jako dárce kmenových krevetvorných buněk.

Na lokusu HLA-DPB1 existuje mezi pacientkou a jejím vybraným dárce 7414 DKM0 0014 7371 504 rozdíl v 1 alele (DPB1*01:01P, *04:01P; x DPB1*04:01P;).

S pozdravem

Dr. F. Mrázek



Denní nález

1/1

Tisk dne : 8.4.2021 v 15:32:10

Pacient:	Urbanová Irena	Oddělení:	Hemato-onkologická kl. - ambulance	
ID:	7157194847		FNOL	
Diagnóza:	D469	IČP:	89301322	Odb: 202
ZP:	111	Lékař:	Pika Tomáš MUDr.	
Přijato : 18. 3. 2021 8:57:00		Odběr : 18. 3. 2021 7:15:00		Uvolněno : 8. 4. 2021 15:32:10

Číslo žádanky: CP-00026, TY-70896

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

DRB1*07:01P,*16:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*07:87N/07:90,*16:49;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*02:01P,*05:02P;
Nelze vyloučit následující alely: DQB1*05:170;

@ HLA II.třída DP

DPB1*01:01P,*04:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

A*02:01P,*26:01P;
B*15:01P,*56:01P;
C*01:02P,*03:04P;
Nelze vyloučit následující alely: A*02:792N;
B*15:417;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

SBT

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA II.třída DP

HLA I.třída (DNA)

PCR - SSP

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE


Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.



Akreditovaná vyšetření jsou označena: @. Seznam akreditovaných vyšetření je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-immunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

Denní nález

1/1

Tisk dne : 13.4.2021 v15:03:44

Pacient: Dkm000147371504	Oddělení: Hemato-onkologická kl. - ambulance
ID: 2104060000	FNOL
Diagnóza: Z005	IČP: 89301322 Odb: 202
ZP:	Lékař: Pika Tomáš MUDr.
Přijato : 6. 4. 2021 11:57:00	Odběr : 1. 4. 2021 11:45:00
	Uvolněno : 13. 4. 2021 15:03:44

Číslo žádanky: CP-00054, TY-70949

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*07:01P,*16:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*07:87N/07:90,*16:49;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*02:01P,*05:02P;

@ HLA II.třída DP

.
DPB1*04:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*02:01P,*26:01P;
B*15:01P,*56:01P;
C*01:02P,*03:04P;
Nelze vyloučit následující alely: A*02:792N;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .
SBT
HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .
PCR-SSP

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Nepříbuzný dárce pro pacienta: Urbanová Irena, 1971


Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.



Akreditovaná vyšetření jsou označena: @. Seznam akreditovaných vyšetření je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-immunologie-zakladni-informace-sekce_329.html