

Pacient: <b>Vítek Josef</b>	Oddělení: Hemato-onkologická kl. - ambulance
ID: <b>5604191802</b>	FNOL
Diagnóza: C920	IČP: 89301322 Odb: 202
ZP: 111	Lékař: Procházková Jana MUDr.
Přijato : 05.12.2023 12:20:00	Odběr : 24.07.2023 6:00:00
	Uvolněno : 07.12.2023 13:28:38

Číslo žádanky: HL-74947

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

.  
DRB1\*07:01P,\*11:01;

@ HLA II.třída DQ

.  
DQB1\*02:01P,\*03:01P;

@ HLA II.třída DP

.  
DPB1\*04:01P,\*15:01;

@ HLA I.třída (DNA)

.  
A\*02:01;  
B\*07:02,\*40:02;  
C\*02:02,\*07:02;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA II.třída DP .

HLA I.třída (DNA) .

NGS (SOP-HLA-A07)

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA II.třída DP .

HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)


Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)



Denní nález

1/1

Tisk dne : 26.7.2023 v 8:15:17

Pacient: <b>Vítek Josef</b>	Oddělení: Hemato-onkologická kl. - oddělení 5B JIP
ID: <b>5604191802</b>	FNOL
Diagnóza: C928	IČP: 89301323 Odb: 2T2
ZP: 111	Lékař: Raida Luděk MUDr.
Přijato : 24.07.2023 7:01:00	Odběr : 24.07.2023 6:00:00
	Uvolněno : 26.07.2023 8:15:17

Číslo žádanky: CP-00001, TY-74947

### Název metody

#### Materiál IMUNO

Dodaný materiál                      Periferní krev

#### HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál                      DNA


@ HLA II.třída DR	. DRB1*07,*11;
@ HLA II.třída DQ	. DQB1*02,*03;
@ HLA I.třída (DNA)	. A*02; B*07,*40; C*02,*07;

#### POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .  
HLA II.třída DQ .  
HLA I.třída (DNA) .  
RT - PCR (SOP-HLA-A06)

#### Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace\*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři 41/49  
\* Lokusy: HLA- B.



Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)