

Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. Kateřina Benková
Klinika hematonekologie
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

V Olomouci 22.2.2022

Warzecha Karel, r.č. 610328/0953 – verifikační HLA typizace

Vážená paní doktorko,

zasíláme Vám výsledek verifikační typizace HLA alel pana Karla Warzechy, nar. 1961, č. vyš. 72382. **U uvedeného pacienta verifikační vyšetření HLA znaků na úrovni vysokého rozlišení potvrdilo výsledek HLA typizace z primárního vzorku (verifikační výsledek je přiložen).** Na základě informace od paní Hrubé, transplantační koordinátorky vašeho centra, budou verifikační HLA vyšetření nepříbuzenských dárců vybraných pro tyto pacienty prováděna v EFI akreditované laboratoři HOO FN Plzeň (p. prim. MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.).

S pozdravem

Dr. F. Mrázek



Denní nález

1/1

Tisk dne : 22.2.2022 v 15:04:34

Pacient:	Warzecha Karel	Oddělení:	Ústav klin.hematologie - ambulance
ID:	6103280953		Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790/5 70852
Diagnóza:	D467	IČP:	91009551 Odb: 202
ZP:	205	Lékař:	Benková Kateřina MUDr.
Přijato : 15.02.2022 9:40:00		Odběr : 15.02.2022 7:30:00	
		Uvolněno : 22.02.2022 15:04:34	

Číslo žádanky: CP-00032, TY-72382

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

DNA

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*11:01P,*15:01P;
Nelze vyloučit následující alely: DRB1*11:100/11:250N/11:254,*15:86;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*03:01P,*06:02P;
Nelze vyloučit následující alely: DQB1*03:157;

@ HLA II.třída DP

.
DPB1*04:01P,*06:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*03:01P;
B*07:02P,*40:02P;
C*03:04P,*07:02P;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .

SBT

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .

PCR - SSP

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA- DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

