

Denní nález

1/1

Tisk dne : 12.11.2021 v 14:41:05

Pacient: <b>Zielinová Kateřina</b>	Oddělení: FN Ostrava
ID: <b>7351135077</b>	Ostrava-Poruba 17.listopadu 1790 70852
Diagnóza: C950	IČP: 91009551 Odb: 202
ZP: 205	Lékař: Benková Kateřina MUDr.
Přijato : 09.11.2021 8:24:00	Odběr : 08.11.2021 11:00:00
	Uvolněno : 12.11.2021 14:41:05

Číslo žádanky: CP-00003, TY-71995

### Název metody

#### Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

#### HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál DNA

@ HLA II.třída DR

.  
DRB1\*10:01P,\*12:01P;  
Nelze vyloučit následující alely: DRB1\*12:70/12:72N;

@ HLA II.třída DQ

.  
DQB1\*03:01P,\*05:01P;  
Nelze vyloučit následující alely: DQB1\*05:141;

@ HLA II.třída DP

.  
DPB1\*02:01P,\*04:01P;

@ HLA I.třída (DNA)

.  
A\*02:01P,\*24:02P;  
B\*18:01P,\*37:01P;  
C\*06:02P,\*07:01P;  
Nelze vyloučit následující alely: A\*02:792N;

#### POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .  
HLA II.třída DQ .  
HLA II.třída DP .  
HLA I.třída (DNA) .  
SBT  
HLA II.třída DR .  
HLA II.třída DQ .  
HLA II.třída DP .  
HLA I.třída (DNA) .  
PCR - SSP

#### Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace\*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.


\* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1\*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.



Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)