

Ústav imunologie, HLA laboratoř

MUDr. K. Benková
Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika hematatoonkologie
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba

V Olomouci 21.12.2021

HLA typizace – Zielinová Kateřina, r.č. 735113/5077 - č. vyš. 71995

Vážená paní doktorko,

v rodině byli vyšetřeni následující příbuzní:


Příjmení a jméno	nar.	příbuzenský vztah	č. vyš.
Vydílek Roman	1974	bratr	72088

Mezi pacientkou, paní Kateřinou Zielinovou, nar. 1973, č. vyš. 71995 (výsledek HLA high resolution typizace byl zaslán dříve), a jejím bratrem, panem Romanem Vydílkem, nejsou rozdíly ve vyšetřených HLA znacích – jsou spolu HLA fenotypově identičtí. Pan Roman Vydílek přichází v úvahu jako vhodný dárce kmenových krvetvorných buněk pro svou nemocnou sestru.

Před transplantací je nutno provést verifikační vyšetření HLA znaků a lymfocytotoxický crossmatch mezi dárce a příjemcem.

S pozdravem

Dr. F. Mrázek



Denní nález

1/1

Tisk dne : 21.12.2021 v 11:27:16

Pacient:	Vydílek Roman	Oddělení:	Ústav klin.hematologie - ambulance
ID:	7411215108		Ostrava - Poruba 17. listopadu 1790/5 70852
Diagnóza:	Z005	IČP:	91009551 Odb: 202
ZP:	111	Lékař:	Benková Kateřina MUDr.
Přijato : 14.12.2021 8:06:00		Odběr : 13.12.2021 11:00:00	
		Uvolněno : 21.12.2021 11:27:16	

Číslo žádanky: CP-00007, TY-72088

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev
HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál	DNA
@ HLA II.třída DR	. DRB1*10:01P,*12:01P; Nelze vyloučit následující alely: DRB1*12:70/12:72N;
@ HLA II.třída DQ	. DQB1*03:01P,*05:01P; Nelze vyloučit následující alely: DQB1*03:208,*05:51/05:92;
@ HLA II.třída DP	. DPB1*02:01P,*04:01P;
@ HLA I.třída (DNA)	. A*02:01P,*24:02P; B*18:01P,*37:01P; C*06:02P,*07:01P; Nelze vyloučit následující alely: A*02:792N;

POUŽITÉ METODY:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .
SBT
HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA II.třída DP .
HLA I.třída (DNA) .
PCR - SSP

Komentář

bratr - Zielinová Kateřina, 1973

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-DPB1.

Flexibilní rozsah akreditace SOP-HLA-A01/02 byl uplatněn pro vyšetření lokusu HLA-DPB1*.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html

