

Protokol o zaškolení obsluhy *

Níže uvedení pracovníci absolvovali školení pro obsluhu: sterilizátoru MST-V

Obsahem tohoto školení je:

- seznámení obsluhy s Návodem k obsluze
- běžná denní obsluha pro používání přístroje
- seznámení obsluhy s běžnou údržbou pro zajištění bezproblémového provozu přístroje
- pracovníci byli seznámeni s postupem v případě poruchy
 - informace o telefonních číslech na servisní službu a pravidelných technických prohlídkách

* Obsluhou se rozumí osoba pověřená provozovatelem k obsluze elektrického zařízení v souladu s vyhláškou ČÚBP č.50/78 Sb., § 3 - pracovníci seznámeni.

Obsluha - pracovník pověřený provozovatelem obsluhou tlakových nádob dle ČSN 69 0012.

Školení absolvovali:

Číslo pořadí	Jméno	Podpis	Uživatelská úroveň
7	Šmakalová Helena	<i>Šmakalová</i>	
8	Olexová Božena	<i>Olexová</i>	
9	Silná Magdaléna	<i>Silná Magdaléna</i>	
10	Zhořová Helena	<i>Zhořová</i>	
11	Motková Jana	<i>Motková</i>	
12	Poláčková Veronika	<i>Poláčková</i>	
13	Schinerová Michaela		
14	Služba 1		
15	Služba 2		
16			
17			
18			
19			
20			
21			

FN Olomouc – Centrální sterilizace

Datum: 3.2.2005

Školení provedl:

p. Petr Bém servisní technik

.....

