Novostavba Onkologické kliniky P4

ID	Schéma	Popis	Rozměry (šířka/hloubka/výška mm)	Povrchová úprava	Technická data	Množství (ks) 2PP	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	střecha
						Celkem						
ZV13		Kotvící a záchytný systém pro údržbu střechy - kotvení do dutinových prefabrikovaných panelů - nerezový kotvící bod, základna 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm - kotvící body pro práci v závěsu na laně a pro protažení lana při údržbě střechy - kotvení do předvrtaného otvoru pomocí rozpěrných mechanických kotev - včetně permanentního nerezového lana tl. 8 mm a délky 70 m - včetně montážního lana dl. 23 m - certifikovaný systém - kompletní dodávka	kotvící bod dl. 700 mm	**nerez**	-				2			
ZV14		Zábradlí spojovacího mostu - nerezové madlo průměru 50 mm - osazeno 2x, ve výšce 200 mm a 1050 mm - ocelové sloupky průměru 50 mm, osová vzdálenost sloupků 1125 mm, kotvení do ŽB desky - kompletní dodávka včetně kotvení	v = 1 100 mm délka = 4,5 m	**RAL 7016**	celk. hmotnost 105,975 kg			2	2	2		

Adam Rujbr Architects
Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Poznámky:
1) pokud není uvedeno jinak, všechny pohledy jsou z exteriéru
2) skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě
3) veškeré změny konzultovat s architektem projektu

Druh dokumentu	Specifikace výrobků	ID výkresu
Název	**Výpis zámečnických výrobků 6**	**D.1.1.27.6**