



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLMOUC
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

I. chirurgická klinika

* Cílené vyšetření

Pacient: Inyang Unyime-Abasi

Rodné číslo: 1619071608

ZP 333*

Adresa: Třída Míru 644/113, 770 00 Olomouc

Datum vyšetření: 11.12.18

Zpráva ze dne: 11.12.18 08:59 Zapsal: Řezáč Tomáš MUDr.

Diagnózy:

K649 Hemoroidy NS

Výkony:

51022 1x CÍLENÉ VYŠETŘENÍ CHIRURGEM

09543 1x Signální kod

kontrola, v pořádku, hemoroidy retrahované,

recommendation: check out here if problems, a lot of liquids, care of regular stool, if problems
prednison supp to anus.

Edukace: poučena Ano

Odvoz sanitním vozem: Ne

SUPP.PREDNISONI 0,001

Prednisoni 0,001 g. supp



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUČ
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

I. chirurgická klinika

* Cílené vyšetření

Pacient: Inyang Unyime-Abasi

Rodné číslo: 1619071608

ZP 333

Adresa: Třída Míru 644/113, 770 00 Olomouc

Datum vyšetření: 27.11.18

Zpráva ze dne: 27.11.18 09:10 Zapsal: Řezáč Tomáš MUDr.

Diagnózy:

K649 Hemoroidy NS

včera vyšetřena na chir amb, trombotizované hemorhoidy, dnes objednána do poradny.

subj : se cítí nekomfortně.

Obj: prolabované hemorhoidy, gr IV, s otokem, bez trombotizace.

recommendation like yesterday, shower, supp prednisoni morning and evening, after every stool shower, buy lactulosa sirup to soften the stool, use cyclo 3 fort 2-2-2 and hydrocortison mast spread on hemorrhoids.

check up here 11.12.18 - 08:15 Kolorektální chirurgie - ko k lékaři Řezáč Tomáš MUDr.

Edukace: poučen Ano Ne

Odvoz sanitním vozem: Ano Ne

HYDROCORTISON LÉČIVA

1-0-1

10MG/G UNG 10G



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

I. chirurgická klinika

kontrolní vyšetření

Pacient: **Inyang Unyime-Abasi**

Rodné číslo: **1619071608**

ZP **333**

Adresa: **Třída Míru 644/113, 770 00 Olomouc**

Datum vyšetření: **26.11.18**

Zpráva ze dne: 26.11.18 09:59 Zapsal: **Riško Juraj MUDr.**

Diagnózy:

K649 Hemoroidy NS

Anamnéza: Studentka 1. ročníku VŠ původem z Nigérie mluvící anglicky přichází pro bolesti v oblasti konečníku, které má přibližně půl hodiny. Při zatlačení se z konečníku vyklene bolestivá rezistence. Stolice je normální bez příměsí. Afebrilní, celkově zdravá. Močí bez potíží.

Obj. nález: V poloze genitokubitální na čísle 6 až 12 prolabující objemné trombotizované hemeroidy.

Dg. závěr: nodi hemeroidales GR III -IV trombotizans

Terapie: des., proplach prontosanem, krytí.

Recommendation: After every stool take a shower, perscription: supp. prednisoni 1-0-1 /morning and evening/, buy tablets called Cycloforte 2-2-2 and Detralex 1-0-0/pharmacy/. Regular check-up: 27.11.18 - 9:00

Kolorektální chirurgie - hemoroidy IV. stupňa k lékaři Řezáč Tomáš MUDr./morning after eight/ in the surgery FNOL department central lobby hall /blue building A/.



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

I. chirurgická klinika

* Minimální kontakt

Pacient: Inyang Unyime-Abasi

Rodné číslo: 1619071608

ZP 333

Adresa: Třída Míru 644/113, 770 00 Olomouc

Datum vyšetření: 28.11.18

Zpráva ze dne: 28.11.18 09:42 Zapsal: Riško Juraj MUDr.

Diagnózy:

K649 Hemoroidy NS

Výkony:

09511 1x MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM

Odvoz sanitním vozem: Ano Ne

předpis CYCLO 3 FORT

2-2-2

150MG/150MG/100



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

I. chirurgická klinika

* Minimální kontakt

Pacient: **Inyang Unyime-Abasi**

Rodné číslo: **1619071608**

ZP **333**

Adresa: **Třída Míru 644/113, 770 00 Olomouc**

Datum vyšetření: **04.12.18**

Zpráva ze dne: 04.12.18 14:20 Zapsal: Janda Petr MUDr.

Diagnózy:

K649 Hemoroidy NS

Výkony:

09511 1x MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM

Odvoz sanitním vozem: Ano Ne

CYCLO 3 FORT

2-0-2

150MG/150MG/100



FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
IČ: 00098892, www.fnol.cz

ORL klinika ambulance

NÁLEZ ze dne 14.12.18 13:30

Pacient: Kudriavtsev Iaroslav

Bytem: Moskva 3, 999 99 Bydliště mimo území ČR

Datum vyšetření: 14.12.18

RČ: 1619067076

ZP: 333

ČK:

Pacient přichází na vyšetření pro pocit suchosti v krku a cizího tělesa v krku- lokalizuje do oblasti chrupavky štítné vpravo, poslední dobu (asi 2 měsíce) udává ještě občasně pobolívání uší a hlavy. Posledně asi 3 týdny neví od kdy ale odchází z neho hleny s v.s. příměsí krve- popisuje hnedé barvy. Pacient je stopkuřák od srpna 2018, od té doby postupně progresse tyhle obtíží. Zkusil 1x v elektronickou cigaretu, od té doby tyto obtíže.

Zde bylo děláno audio- kde normacusis. Medikoval Dasseltu 5mg 1x za den (užíval pouze týden), ještě zkoušel Halset. Vše bez efektu.

2.11.2018 provedl stěr z krku- kde fyziologická flóra.

Nyní má slabou rýmu, afebrilní, polyká volně, žába nepálí. Bolest hlavy lokalizuje do oblasti PND- frontálně a nad maxilární siny. Hlava bolí i zevnitř. Neguje nyní v poslední dobou vyšší tenzi psychické a osobní problémy.

OBJETO: retroaurikulárně klidné, boltce a okolí bpn., zvukovody volné, bubínky šedé, celistvé, konturované s reflexem

RHINO: zevní nos bpn., nosní průduchy volné, sliznice klidné, bez patolog. sekrece, ústí dutin volné, septum bez deviace

NASOPHARYNX: volný, sliznice prosáklá

PHARYNX: sliznice nastříklá, tonsily nezv., bez povlaků, oblouky symetrické, uvula bez otoku

LARYNX: epiglotis konfigurovaná, nitro hrtanu volné, hlasivky bledé, pohyblivé, domykají, pyrif. recesi bez stagnace slin

KRK: uzliny na krku palpačně nezvětšeny, št. žláza nehmatná
RTG PND

Frontální i maxilární siny transparentní, bez hladin, bez patologického obsahu.

Datum potvrzení: 14.12.2018 14:54:00

Potvrzující lékař: Löwová Ľubica, MUDr.

Závěr: pocit cizího tělesa v krku- glomus pharyngeus, tlakové bolesti nad PND

Dop: Mommox nosní sprej 2-0-2, Dasselta 1-0-0, Helicid 20mg 1-0-1 (na lačno před jídlem),

Magnezium- volně prodejně, Orlitorin sprej do krku 2-3x za den, hodně pít, kontrola zde v lednu, pokud budou přetrvávat obtíže ke zvážení CT. PND + KRK nebo alepon UZV krku), při bolestech hlavy proplongovaných neurologické vyšetření

Diagnózy:

J370 Chronická laryngitida - laryngitis chronica

R682 Suchost úst NS

R070 Bolest v hrdle

Zapsal: Šulavíková Petra MUDr. 14.12.18 15:39

MUDr. Petra Šulavíková
64414

89	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
301	I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 441 111
132	Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
	Ambulance 701, 702, 703, 704
	Přednosta: Doc. MUDr. Salzman Richard, Ph.D.

Pacient: **Cuttino Steven**

Adresa: **Jilmeckého 11, 779 00 Olomouc 9**

Datum vyšetření: **13.11.18**

Rodné číslo: **7812151688**

ZP: **333**

Č.karty **281931**

1619194357

Subj.: bolesti v oblasti paty asi 6m, po ránu

Clin.: lehký pes cavus s napjatou plant fascií, bolestivost opři úponui plant fascie
ia kalkaneus, napínací manévry ++, PTP bez tylomů na plosce

RG: sine

er.: sine

op.: vložky do bot, add RHB, kontrola zde 11.12.18 - 09:50 , při potížích dříve.

diagnózy:

I7737 Ostruha patní kosti; kotník a noha pod ním

apsal: Dygrýnová Martina MUDr. 13.11.18 12:35

ontroly na ortopedické ambulanci probíhají na objednání na daný den a orientační čas, uvedený ve zprávě.
jednaný pacient má možnost se objednat event. přeobjednat na tel.č.588 443 533, 588 443 581.

MUDr. Martina Dygrýnová

89	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ	11/50
301	I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc tel. 585 441 111	
112	Ortopedická klinika	
	Ambulance 606	
	Přednosta: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.	

	
RESIDENCE PERMIT	PODPIS POŠTELE



ORT-AMB

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČ:00098892

Ambulantní zpráva

Pacient: Nguyen Thi Quyen Rodné číslo: 1610708957 ZP 333
Adresa: Masarykova 277, 793 05 Moravský Beroun, tel. 704 487 339
Datum vyšetření: 13.02.19

Subj.: Od června 2018 bolesti pravého kolena bez úrazu. Neguje teploty, přetížení i úraz v minulosti.

Klin.: pravý kolenní kloub: kůže normální barvy a teploty, bez otoku a bez výpotku, osově postavení, hybnost S 0-0-140, patela bez instability, volně pohyblivá, hoblík -, Fründ -, Zohlen -, Fairbank -, Lachmann -, varus stress test -, valgus stress test -, PZP-, ZZP-, manévry na lézi mediálního menisku -, laterálního -, Homans -

RTG: Bez známek traumatu nebo patologického procesu na skeletu

Ter.: Punkce suchá. Obstřík 20 mg Depomedrolu a 3 ml 1% Mesocainu do pravého kolena.

Dop.: Týden přísný klid, šetřit a ledovat postiženou končetinu, mít ji nahoře. Potom mírnější klidový režim. Kontrola při obtížích. Diagnózy:

M2556 Bolest pravého kolena

Výkony:

09233 1x INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE

66949 1x PUNKCE KLOUBNÍ S APLIKACÍ LÉČIVA

66022 1x CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPEDEM

ZUM/ZULP:

0000502 0,050x MESOCAIN 1%

0090044 1x DEPO-MEDROL

Zpráva ze dne: 13.02.19 11:36 Zapsal: Svoboda Michal MUDr.

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC 11/81
I.P.Pavlova č. 185/6 Olomouc, tel. 588 441 111
Ortopedická klinika
MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Vytištěno dne: 13.2.2019 Višková Sylva



Pacient: Shmyrev Iurii

Bytem: Grygovská 312, 783 72 Velký Týnec, tel. 774135954

Hospitalizace na odd.: TR-27

od 20.01.19 **do** 25.01.19 **07:25**

RČ: 1623120686

ZP: 333

Chor.č.: 000126/19

Diagnózy:

S8200 Fract. patellae I.sin.transversa dislocata

W1999

Diagnózy: S8200 Fract. patellae I.sin.transversa dislocata

W1999 Pád

OA: operace kýly před rokem, adenom prostaty

FA: Warfarin tbl. p.o. 0-0-1, Karvedilol 1,5 tablety tbl. p.o. 1-0-0, gramáž neví

AA: nejuje

NO: dne 20.1.2019 upadl na ulici na levé koleno. Je zde na návštěvě u dcery. Diagnostikována transverzální zlomenina česky. Pacient mluví pouze rusky. S dcerou se domluvit lze.

Status somaticus: při vědomí, orientovaný, ventiluje spontánně, KP kompenzován

TK: 140/85 **puls:** 80/ 1 min. **Sa 02:** 98%

Kožní kryt: bez eflorescencí, bez ikteru, bez cyanózy, hydratace v normě

Hlava: mezocefalická, poklepově nebolestivá, izokorie, fotoreakce v normě, bulby ve středním postavení, bez nystagmu, skléry bílé, spojivky růžové, jazyk vlhký, plazí ve střední čáře, výstupy n.V. nebolestivé, na hlavě bez známek poranění

Krk: symetrický, uzliny nezvětšeny, štítná žláza nezvětšena, hybnost C páteře v normě, hrdlo klidné, tonsilly bez povlaků, nezvětšené náplň krčních žil nezvětšena

Hrudník: symetrický, bez známek poranění, dýchání symetrické skřípkové, bez vedlejších dýchacích fenoménů, akce srdeční pravidelná, ozvy srdeční ohraničené, trny Th obratlů poklepově nebolestivé

Břicho: v niveau hrudníku, měkké, prohmatné, palpačně nebolestivé, bez rezistencí bez vyklenutí, bez známek peritoneálního dráždění, bez známek poranění, tapotement oboustranně negativní, trny obratlové L páteře poklepově bez algické reakce

Pánevní kruh: klinicky pevný, symetrický při palpaci i kompresi nebolestivý, hybnost v kyčlích nebolestivá

Dolní končetiny: bez známek poranění, pulsace na periférii hmatná, symetrická, inervační poměry v normě

LDK: defigurace kolene, otok, hematoma t.č. ne, periférie NC v normě.

Horní končetiny: symetrické, bez známek poranění, inervační i cirkulační poměry na periférii v normě

Edukace: provedena

Závěr: Pacient přijat na odd. 27 za účelem osteosyntézy, pojištěn je, souhlasy podepsány, odběry na OUP, RTG S+P má, lačný od 14 00. Warfarinizován.

Lab: Biochemie-sérum: S_Na: 137, S_K: 4,96, S_Cl: 105, S_Ur: 6,9, S_KREA: 84, q_qGFkrea: 1,25, S_Bi: 7, S_ALT: 0,38, S_AST: 0,32, S_GGT: 0,35, S_AMS: 1,44, S_CRP: 1,1, Doplnující údaje: S_H txt: sl hem, Diabetologie: S_GLU: 7,1, Moč chemicky: U_GLUK U: normální, U_PROT U: 1,0, U_BILI U: -, U_UBLG U: normální, U_pH U: 5,0, U_KREV: 2,0, U_KETO: -, U_NITR U: -, U_ZAKA U: čirá, U_HUŠT U: 1,018, Moč sediment: U_ERY U: 37, U_LEU U: 4, U_BAKT U: -, U_KVAS U: -, U_EPIT U: -, U_EPDL U: -, U_VALC U: -, U_HYAL U: -, U_GRAN U: -, U_KRST U: -, U_SPER U: -, U_HLEN U: -, @KREVNÍ OBRAZ (nesrá: B_WBC: 8,30, B_RBC: 4,49, B_Hgb: 140, B_HCT: 0,42, B_MCV: 93,1, B_MCH: 31,2, MCHC: 33,5, B_RDW: 13,5, B_PLT: 293, B_MPV: 10,0, @Diferenciál z analy: B_Ly%: 19,6, B_Mo%: 11,0, B_Ne%: 66,7, B_Eo%: 2,0, B_Ba%: 0,7, B_Ly#: 1,63, B_Mo#: 0,91, B_Ne#: 5,53, B_Eo#: 0,17, B_Ba#: 0,06, Koagulační screening: P_Q%: 48; 58, P_INR: 1,62; 1,40, P_Qcas: 18,3; 15,8, P_Qnrm: 10,5; 10,5, P_aPTT: 28,4; 27,6, P_aPTR: 1,01; 0,99

RTG S+P vleže: Obě plíce rozvinuté. Plicní parenchym bez čerstvé infiltrace nebo ložisek.

Cévní kresba přiměřená. Bránice hladká, zevní úhly volné. Srdeční stín nerozšířen.

RTG levého kolene: Fr. patelly s výraznou distrakcí fragmentů.

Datum potvrzení: 20.1.2019 16:01:00 Potvrzující lékař: Löwová Ľubica, MUDr.

Konsilia: KAR: ASA klasifikace: II

Interna: DOPORUČENÍ: * Pacient je schopen výkonu v celk. anestezii s vysokým rizikem - anamnéza je nejasná a sporná, naštěstí díky stážistce se ji vůbec podařilo odebrat

* Zvyklá prevence TEN, pacientas FS nutné časné a plně antikoagulaovat

Propouštěcí zpráva

Pacient: Shmyrev Iurii

RČ: 1623120686

* Opatrná i.v. hydratace, není jasné, zda pacient v minulosti neprofdělal IM, nyní bez známek srd. selhání

* Prevence krevních ztrát, aktuální INR je 1,58.

Operace: 22.1.2019 - ORIF fr.patellae l.sin - cerclage

Terapie: analgetika, prevence TEN

Průběh: Pacient přijat 20.1.2019 k operaci zlomeniny levé česky. Po řádné přípravě operován. Další průběh hospitalizace bez komplikací, pacient vertikalizován. T.č. kardiopulmonálně kompenzován, subjektivně se cítí dobře, periferie bez neurocirkulačních poruch. Propuštěn do domácího léčení.

Doporučení: Klidový režim, analgetika dle potřeby, vyvyšovat operovanou končetinu, chladit. Chůze o berlích bez došlapu na operovanou končetinu. **Aplikovat Fraxiparine 0,6ml podkožně 1-0-1.**

Kontrola v naší ambulanci: Objednán na 01.02.19 - 09:50 TRAU - Ambulance 3 - stehy ex

Při obtížích dříve. Poučen o svém onemocnění, předán do ambulantní péče.

Odvoz domů sanitním vozem: ne

Ortopedická pomůcka: bandáže, berle podpažní, orteza kolenní

Rp: Novalgin tbl 1-1-1 (2bal), Fraxiparine 0,6ml s.c. (4 bal) - **t.j. na 3 týdny, následně převod na Warfarin**

V Olomouci dne: 25.1.2019

Kontroly na traumatologické ambulanci probíhají na objednání na daný den a orientační čas, uvedený ve zprávě. Neobjednaný pacient má možnost se objednat event. přeobjednat na tel. 58 844 3331.

Zpráva ze dne: 28.01.19 09:52 Zapsal: Vinter Lukáš MUDr.

Datum tisku: 5.3.2019 8:30:01

doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
přednosta traumatologické kliniky

Vinter Lukáš, MUDr.
ošetřující lékař

PS : 162 003 8046

Provedeno : Interní vyšetření cílené (11022)

NO: je tady na navštěvě u dětí. Nyní asi 2 dny bolesti v epigastriu, nausea, bolesti zad propagující nědky do DKK, močení normální, krev ve stolici nepozoruje. Přivezena dcerou k došetření- Akutní stav-

OA: s ničím se nelečí

FA: bez trv. medikace

AA: neg

RA: bezvýznamná

PA: v duchodu

SA: žije v Beninu s rodinou

Ab: nekouří, nepije alkohol

Obj.nález: Hmotnost: 64kg, Výška: 168cm, TKS/D: 125/85mmHg

Afebrilní TT: 36,4C, při vědomí, spolupracující, bez lateralizace, amenigeální, jazyk středem, hrdlo klidné, karototy tepou prav., dýchání alv, čisté, bez vedl. fenoménů, AS reg a 64/min, bez šelestu, břicho měkké, prohmatné, palpačně citlivé v epigastriu, bez hm. rezistence, aperitoneální, hepar v obl, slezinu nehmatá, tap. negativní bioat, DKK bez otoků,

DKK bez otoků, lassegue + 45 st bilat,

Per rectum: si nepřeje

EKG: sinus, rytmus, fr 75/min, PR: 0,06, QRS: 0,08, ST izo, beze zn. akutní ischemie či arytmie

Laboratoř:08/01/19:

Biochemie-sérum: Na: 141, K: 4,64, Cl: 104, Ur: 3,8, KREA: 62, qGFkrea: >1,50, KM: 280, Bi: 17, ALT: 0,36, AST: 0,35, ALP: 1,40, GGT: 0,45, AMS: 2,51, LIP: 0,50, ALB: 48,1, CRP: <0,6, CH: 5,90, TAG: 0,93, HDLc: 2,87, LDLc: 2,61, CH/HDLc: 2,06, qNonHDL: 3,0 GLU: 5,0

REVNÍ OBRAZ WBC: 6,98, RBC: 5,03, Hgb: 138, HCT: 0,39, MCV: 77,5, MCH: 27,4, MCHC: 35,4, PLT: 387 Koagulační screening: Q%: 98, INR: 1,03, Qcas: 11,5, Qnrm: 10,5, aPTT: 29,4, aPTR: 1,05

Gastroskopie Závěr: Lehká antrumgastritida, Inkompetentní kardie, nerovná Z linie v.s. při GERD

Doporučení: Do medikace PPI- Helides 40mg 1-0-1 nalačno, Eradikace H. pylori při pozitivitě RUT

Závěr: Amtrumgastritida

Lumbalgie, k došetření

hypercholesterolémie

Doporučení: PPI do medikace, Rtg Ls pateře + neurolog. vyš, další postup dle výsledků.

dr. Zoundjiekpon

Výkony:

09119 1x ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET

11111 1x EKG VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

11022 1x CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

09543 1x Signalni kod

Diagnózy:

R104 Jiná a neurčená břišní bolest